

Αξιολόγηση Ποιότητας Ζωής του Σκύλου

Γράψτε «1» στην κατάλληλη στήλη δεξιά από κάθε παράμετρο αξιολόγησης. Στο κάτω μέρος, αθροίστε τις στήλες και υπολογίστε τη βαθμολογία του σκύλου σας.

Κατηγορία	Ο σκύλος μου...	Ναι	Μερικές φορές	Όχι/Δεν Ισχύει
ΥΠΝΟΣ	Ξυπνά μία ή περισσότερες φορές τη νύχτα για να βγει έξω για ούρηση ή αφόδευση			
	Ξυπνά μία ή περισσότερες φορές τη νύχτα χωρίς εμφανή λόγο και φαίνεται ανήσυχος ή αγχωμένος (λαχανιάζει, περπατά πάνω-κάτω, κλαψουρίζει)			
	Κοιμάται περισσότερο από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια της ημέρας			
	Κοιμάται λιγότερο από το συνηθισμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας			
ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Περιφέρεται άσκοπα μέσα στο σπίτι			
	Περπατά επαναλαμβανόμενα στο ίδιο σημείο			
	Κοιτάζει επίμονα στο κενό			
	Σφηνώνει ή στέκεται σε γωνίες ή κάτω από έπιπλα, ή σε ασυνήθιστα σημεία στην αυλή			
	Φαίνεται αγχωμένος, ανήσυχος ή αναστατωμένος όταν είναι ξύπνιος			
	Είναι πιο προσκολλημένος από το συνηθισμένο			
	Θέλει να μένει μόνος ή αναζητά κρυψώνες			
	Δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον για δραστηριότητες που τον ενθουσίαζαν (βόλτες με το αυτοκίνητο, υποδοχή επισκεπτών, παρακολούθηση γατιών)			
	Ζητά λιγότερη προσοχή (τρυφερότητα και αγκαλιές)			
	Δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον να παίζει με παιχνίδια			
ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΔΙΨΑ	Δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον για το φαγητό ή τρώει λιγότερο από το συνηθισμένο			
	Χρειάζεται να τον ταΐζετε με το χέρι			
	Αρνείται να φάει			
	Φαίνεται να έχει ναυτία ή κάνει εμετό μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα			
	Πίνει νερό συχνότερα			
	Χρειάζεται υποδόρια χορήγηση υγρών			



Αξιολόγηση Ποιότητας Ζωής του Σκύλου

Κατηγορία	Ο σκύλος μου...	Ναι	Μερικές φορές	Όχι/Δεν Ισχύει
ΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΟΔΕΥΣΗ	Έχει διάρροια ή τα κόπρανα είναι μαλακά και άμορφα			
	Έχει ακράτεια κοπράνων μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα			
	Ουρεί περισσότερο από το συνηθισμένο			
	Έχει ακράτεια ούρων (στάζουν ούρα μετά από φυσιολογική ούρηση ή διαρρέουν ούρα ενώ κοιμάται ή ξεκουράζεται)			
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Δυσκολεύεται να ξαπλώσει			
	Δυσκολεύεται να σηκωθεί			
	Δυσκολεύεται να ανεβοκατέβει σκάλες ή χρειάζεται βοήθεια			
	Σέρνει ένα πόδι ή τα δάχτυλα των ποδιών όταν περπατά			
	Φαίνεται ασταθής όταν περπατά			
	Κάνει μικρότερες ή λιγότερο συχνές βόλτες από το συνηθισμένο			
	Δεν μπορεί να τρέξει και να παίξει όπως παλιά			
	Δείχνει λιγότερο ενδιαφέρον για βόλτες ή για τις συνήθεις δραστηριότητες παιχνιδιού			
	Δεν μπορεί να πηδήξει πάνω ή κάτω από τα αγαπημένα του σημεία όπως παλιά			
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Φαίνεται πιο αδύνατος ή λιγότερο μυώδης			
	Έχει άτονη έκφραση προσώπου, δεν φαίνεται ζωντανός και σε εγρήγορση			
	Κρατά το κεφάλι χαμηλά και φαίνεται άτονος			
	Έχει δυσάρεστη οσμή από το δέρμα, τα αυτιά ή το στόμα			
	Φαίνεται απεριποίητος, έχει τραχύ, μπερδεμένο ή αραιό τρίχωμα ή τριχόπτωση			
	Έχει πληγές από πίεση ή κατάκλιση			
ΑΝΑΠΝΟΗ	Λαχανιάζει περισσότερο από το συνηθισμένο			
	Κουράζεται εύκολα με φυσιολογική δραστηριότητα			
	Παρουσιάζει σημάδια δυσκολίας στην αναπνοή (αγχωμένη έκφραση, μάτια ορθάνοιχτα όταν λαχανιάζει, έντονη κίνηση του θώρακα και της κοιλιάς κατά την εισπνοή, μη φυσιολογικό χρώμα ούλων ή γλώσσας)			
	Το γάβγισμά του ακούγεται διαφορετικό (βραχνό, τραχύ ή σκληρό)			
	Χρειάζεται υποστήριξη με οξυγόνο			



Αξιολόγηση Ποιότητας Ζωής του Σκύλου

Κατηγορία	Ο σκύλος μου...	Ναι	Μερικές φορές	Όχι/Δεν Ισχύει
ΟΡΑΣΗ	Έχει μειωμένη όραση			
	Πέφτει πάνω σε αντικείμενα, δυσκολεύεται να βρει τα μπολ			
ΑΚΟΗ	Έχει μειωμένη ακοή			
	Τρομάζει εύκολα όταν τον αγγίζουν ή φαίνεται να αντιλαμβάνεται λιγότερο την προσέγγιση μελών της οικογένειας ή άλλων κατοικίδιων στο σπίτι			
ΠΟΝΟΣ Ή ΔΥΣΦΟΡΙΑ	Είναι ευερέθιστος ή επιθετικός (γρυλίζει, αρπάζει ή δαγκώνει ανθρώπους ή άλλα κατοικίδια)			
	Αντιστέκεται στα χέρια			
	Αντιστέκεται όταν τον σηκώνουν			

Σύνολο παραγόντων αξιολόγησης	
Καταχωρίστε το σύνολο από τη στήλη «Ναι».	
Διαιρέστε διά δύο το σύνολο της στήλης «Μερικές φορές». Για παράδειγμα, αν απαντήσατε «Μερικές φορές» 7 φορές, καταχωρίστε 3,5.	
Προσθέστε την τιμή της στήλης «Ναι» και το μισό της τιμής της στήλης «Μερικές φορές». Αυτή είναι η συνολική βαθμολογία αρνητικής ποιότητας ζωής.	

Ερμηνεία βαθμολογίας	Αρ. «αρνητικών βαθμών»
Εξετάστε το ενδεχόμενο να επισκεφθείτε τον/την κτηνίατρό σας για να συζητήσετε τους παράγοντες ποιότητας ζωής που έχετε σημειώσει.	Έως 8 βαθμοί
Η ποιότητα ζωής προκαλεί ανησυχία και ο/η κτηνίατρός σας μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με την αντιμετώπιση ή τη διαχείριση των συμπτωμάτων του σκύλου σας.	9-18 βαθμοί
Η ποιότητα ζωής επιδεινώνεται και ο σκύλος σας θα ωφεληθεί από κτηνιατρική παρέμβαση για την παροχή παρηγορικής φροντίδας.	19-26 βαθμοί
Η ποιότητα ζωής είναι χαμηλή. Εξετάστε την κτηνιατρική φροντίδα τελικού σταδίου ή συζητήστε με τον/την κτηνίατρό σας για το τέλος της ζωής του σκύλου σας.	27-36 βαθμοί
Η ποιότητα ζωής είναι εξαιρετικά χαμηλή. Εξετάστε την ευθανασία ή έναν φυσικό θάνατο με παρηγορική υποστήριξη.	Πάνω από 36 βαθμούς

